



Y cylch rheoli coetiroedd

Casglu hadau

Mae hadau yn cael eu casglu o casglu o coed, yn coed, yn barod i'w plannu.



Coed ifanc

Mae'r hadau yn cael eu plannu mewn meithrinfa ac ar ôl dwy neu dair blynedd, mae'r coed ifanc yn barod i'w plannu allan.



Cynllunydd coedwig

Mae cynllunydd coedwig yn defnyddio mapiau i gynllunio ble fydd y coed yn cael eu plannu.



Paratoi'r tir

Weithiau, defnyddir peiriannau mawr i baratoi'r tir yn barod ar gyfer plannu'r coed ifanc.



Plannu coed ifanc

Mae'r coed ifanc yn cael eu plannu gan ddefnyddio rhaw neu beiriant.



Gwarchod coed ifanc

Unwaith y bydd y coed ifanc yn dechrau tyfu, mae angen eu gwarchod rhag chwyn sy'n tyfu o'u cwmpas a rhag anifeiliaid, a allai eu bwyta.



Teneuo coed

Wedi tua 20 mlynedd, bydd angen torri rhai o'r coed er mwyn gadael mwy o olau i mewn. Teneuo yw'r term am hyn.



Cynhaefu

70 i 100 mlynedd yn ddiweddarach, gellir cwmpo'r coed gan ddefnyddio llifiau cadwyn neu gyda pheiriant cynaeafu.



Symud coed

Mae'r coed yn cael eu symud o'r goedwig gan gerbydau symud coed.



Melin lifio

Mae'r coed yn cael eu cludo i felin lifio er mwyn cael eu torri.



Cynnyrch coed

Mae'r coed yna yn cael eu torri i feintiau gwahanol ar gyfer creu cynnyrch.



Coetiroedd hynafol a hen goed

Os nad yw'r coed yn cael eu cwmpo, gallant dyfu'n hen goed. Mae'r goeden hon dros dri chan mlwydd oed.

